

Gebrauchsanweisung Kijimea® Liquid

Was ist Kijimea® Liquid?

Bei Kijimea® Liquid handelt es sich um Brausetabletten zur Herstellung einer Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung mit Vitamin C, B₆, B₁₂, B₃ und B₅. **Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen verbessern die Aufnahme von Wasser während der körperlichen Betätigung** und tragen zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei. Vitamin C, Vitamin B₃, Vitamin B₅, Vitamin B₁₂ und Vitamin B₆ tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin C, Vitamin B₁₂ und Vitamin B₆ tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin C trägt außerdem dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin B₃ trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.

Was muss ich vor dem Verzehr von Kijimea® Liquid beachten?

Verzehr von Kijimea® Liquid während der Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Kijimea® Liquid nicht verzehrt werden.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Kijimea® Liquid verzehren.

Hinweise

Das Produkt sollte nicht verzehrt werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
Bei Kijimea® Liquid handelt es sich um ein Produkt mit natürlichen Inhaltsstoffen. Wie bei solchen Produkten häufig, kann es vereinzelt zu Verfärbungen der Tablettenoberfläche kommen. Diese optischen Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes und sind unbedenklich.

Wie verzehre ich Kijimea® Liquid?

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre: 1-mal täglich 2 Brausetabletten in 200 ml Flüssigkeit auflösen und trinken.
Maximale Verzehrsmenge bei Erwachsenen: 3-mal täglich jeweils 2 Brausetabletten.
Maximale Verzehrsmenge bei Kindern ab 12 Jahre: 2-mal täglich jeweils 2 Brausetabletten.

Wie sollte Kijimea® Liquid aufbewahrt werden?

Kijimea® Liquid sollte trocken ☀ und unter 25 °C 🌡 aufbewahrt werden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Verwenden Sie Kijimea® Liquid nicht mehr nach Ablauf des auf dem Umkarton oder Röhrchenboden angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums 📅.

Zusammensetzung	minimale Tagesportion (2 Brausetabletten à 4 g)	maximale Tagesportion (6 Brausetabletten à 4 g)
Vitamine		
Vitamin C	73 mg (91 % ¹)	219 mg (274 % ¹)
Vitamin B ₃ (Niacin)	9,1 mg NE (57 % ¹)	27,3 mg NE (171 % ¹)
Vitamin B ₅ (Pantothensäure)	6,0 mg (100 % ¹)	18,0 mg (300 % ¹)
Vitamin B ₁₂	6,8 µg (272 % ¹)	20,4 µg (816 % ¹)
Vitamin B ₆	1,1 mg (82 % ¹)	3,4 mg (246 % ¹)
Mineralstoffe		
Natrium	200 mg	600 mg
Sonstige		
Dextrose	4000 mg	12000 mg
<i>B. bifidum</i> HI-MIMBb75	3x10 ⁶ Bakterien	9x10 ⁶ Bakterien

¹Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (NRV = Nutrient Reference Value)

Zutaten:

Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure; Inulin, Natriumbicarbonat, Säureregulator: Kaliumhydrogencarbonat; Vitamin C, Trennmittel: Polyethylenglycol; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose; Niacin, Vitamin B₁₂, Pantothensäure, Vitamin B₆, *B. bifidum* HI-MIMBb75, Maisstärke.

Eine Portion (2 Brausetabletten) Kijimea® Liquid enthält den hitzeinaktivierten Bakterienstamm *B. bifidum* HI-MIMBb75 mit 3 Millionen Bakterien.

Wichtige Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

KIJIMEA®

LIQUID

Kijimea® Liquid ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:



Kijimea® Liquid

Brausetabletten zur Herstellung einer Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung.

20 Brausetabletten

PZN DE: 18878559

PZN AT: 5807782

40 Brausetabletten

PZN DE: 18492015

PZN AT: 5741178

Von der Marke Kijimea® gibt es auch:

Kijimea® K53 Advance



Kijimea® K53 Advance

Kijimea® K53 Advance ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 53 ausgewählten Mikrokulturenstämmen. Zusätzlich enthält Kijimea® K53 Advance Vitamin B₃ und B₇, die zur Erhaltung normaler Schleimhäute beitragen.

Bei Reizdarm



Kijimea® Reizdarm PRO

mit dem weltweit einzigartigen hitzeinaktivierten Bifido-Bakterienstamm *B. bifidum* HI-MIMBb75.
Zur Behandlung eines Reizdarmsyndroms mit den typischen Symptomen Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen und Blähbauch.

KIJIMEA®

AUS DER FORSCHUNG. FÜR DEIN LEBEN.

Synformulas GmbH
Am Haag 14 • 82166 Gräfelfing • Deutschland
info@kijimea.de • www.kijimea.de
info@kijimea.at • www.kijimea.at

SYNformulas

FUTRUE

KL-DE/AT-BPZ-V008

