Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

anginetten® Voice

Medizinprodukt

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält: Na-Hyaluronat, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure, Macrogol, Sucralose, Levomenthol, Kaliummonohydrogenphosphat, Zinkstearat, Cab-O-Sil, Carrageen, Glycerin, Xylitol, Sorbit Karion, Citron

Darreichungsform und Inhalt:

22 Lutschtabletten

Anwendungsgebiete:

Die anginetten® voice Lutschtabletten werden bei Heiserkeit, Halskratzen und trockenem Rachenraum angewendet. Sie bilden in einem komplexen Zusammenspiel einen effektiven mehrlagigen Film auf der Schleimhaut

Die **anginetten® voice Lutschtabletten** lindern direkt und effektiv Heiserkeit und Halskratzen.

Hinweis für die Anwendung:

Erwachsene lutschen mehrmals täglich bis zu 6 Tabletten am Tag.

Kinder ab 6 Jahren lutschen maximal 3 Tabletten am Tag.

Bitte schlucken Sie die Tabletten nicht im Ganzen hinunter oder zerbeißen sie. Das langsame Auflösen ist wichtig für die Wirkung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Bestehen die Beschwerden länger als 2-3 Tage, sollten Sie bitte einen Arzt aufsuchen.

Bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe bitte nicht anwenden

Dieses Medizinprodukt enthält Xylitol, Sucralose und Sorbitol. Falls Sie unter Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Zuckern leiden, wenden Sie die anginetten® voice Lutschtabletten erst nach

Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Zuckeraustauschstoffe können bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Bitte lutschen Sie die Tabletten nicht im Liegen, z. B. beim Einschlafen, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht

Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Daher sollte die Anwendung von anginetten® voice Lutschtabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker erfolgen.


Überdosierungshinweis:

Die anginetten® voice Lutschtabletten enthalten Süßungsmittel. Sie können bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich

anginetten® voice Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25°C zu lagern.

Bitte bewahren Sie das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich auf!

Stand der Information: April 2014





MPC International S. A. 26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Vertrieb:

MCM Klosterfrau, D-50606 Köln

Ein Unternehmen der



Übermäßiges Beanspruchen der Stimme, trockene Luft (z.B. durch Heizung oder Klimaanlage) sowie Pollenallergien reizen die Mund- und Rachenschleimhaut. Äußere Störfaktoren können dann leichter in die Schleimhaut eindringen und Heiserkeit und Halskratzen verursachen

Die anginetten® voice Lutschtabletten lindern direkt und effektiv Heiserkeit und Halskratzen. Sie sind reizlindernd und leicht kühlend und enthalten Stoffe, die beim Lutschen den Speichelfluss anregen. Neben der direkten wohltuenden Befeuchtung der Schleimhäute und der damit verbundenen Linderung von Beschwerden wie Heiserkeit und Halskratzen, kann der Schutzfilm das Eindringen von äußeren Störfaktoren erschweren. anginetten® voice Lutschtabletten sind somit auch ein idealer Begleiter in der Allergiezeit.

Der angenehme Zitrus-Menthol-Geschmack verleiht zusätzliche Frische

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau-Kundenbetreuung:

Tel.: 0800/16 52-100 Fax: 0800/16 52-700

E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis



Nur einmal verwenden!



Obere Temperaturbegrenzung 25 °C



Hersteller



Packungsbeilage beachten!