

Information für den Anwender

Myrrhentinktur Hofmann's[®]

Tinktur aus Myrrhe (1:5 [Verhältnis Droge zu Auszugsmittel])

Auszugsmittel: Ethanol 90% (V/V)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Myrrhentinktur Hofmann's[®] jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
 - Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
 - Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 1 Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
 - Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.
-

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Myrrhentinktur Hofmann's[®] und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Myrrhentinktur Hofmann's[®] beachten?
3. Wie ist Myrrhentinktur Hofmann's[®] anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Myrrhentinktur Hofmann's[®] aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Myrrhentinktur Hofmann's[®] und wofür wird sie angewendet?

Myrrhentinktur Hofmann's[®] ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

Anwendungsgebiet: Lokale Behandlung leichter Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Hinweis: Sollten die Beschwerden länger als 1 Woche andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.

2. Was müssen sie vor der Anwendung von Myrrhentinktur Hofmann's[®] beachten?

Myrrhentinktur Hofmann's[®] darf nicht angewendet werden, wenn Sie

- überempfindlich (allergisch) gegen Myrrhentinktur sind.
- Myrrhentinktur Hofmann's[®] ist von Alkoholkranken nicht anzuwenden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme/Anwendung von Myrrhentinktur Hofmann's[®] ist erforderlich:

Kinder

Wenden Sie Myrrhentinktur Hofmann's[®] bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt an, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

Bei Anwendung von Myrrhentinktur Hofmann's[®] mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht untersucht. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Myrrhentinktur Hofmann's[®]

Dieses Arzneimittel enthält 85 Vol. % Alkohol.

3. Wie ist Myrrhentinktur Hofmann's[®] anzuwenden?

Wenden Sie Myrrhentinktur Hofmann's[®] immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, werden die betroffenen Schleimhautstellen 2- bis 3-mal täglich mit der Tinktur betupft bzw. es werden zum Gurgeln oder Spülen 5-10 Tropfen Tinktur in ein Glas Wasser gegeben.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Myrrhentinktur Hofmann's[®] zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie Myrrhentinktur Hofmann's[®] falsch angewendet oder überdosiert haben:

Eine Einnahme größerer Mengen von Myrrhentinktur Hofmann's[®] kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts werden ca. 24 g (30 ml) bzw 40 g (50 ml) Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Anwendung von Myrrhentinktur Hofmann's[®] vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Myrrhentinktur Hofmann's[®] Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei unverdünnter Anwendung der Tinktur können vorübergehend ein leichtes Brennen und eine Geschmacksirritation auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Myrrhentinktur Hofmann's[®] aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach Verwendbar bis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen: Dicht verschlossen und vor Licht geschützt aufbewahren. Vor Feuer schützen.

6. Weitere Informationen

Was Myrrhentinktur Hofmann's[®] enthält:

Der Wirkstoff ist:

100 ml Tinktur enthalten 100 ml Tinktur aus Myrrhe (1:5 [Verhältnis Droge zu Auszugsmittel]).
Auszugsmittel: Ethanol 90 % (V/V).

Es sind keine sonstigen Bestandteile enthalten.

Wie Myrrhentinktur Hofmann's[®] aussieht und Inhalt der Packung: Braunglasflasche mit 30 ml oder 50 ml Tinktur.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG
Chemisch-pharmazeutische Fabrik
Lindenstr. 11
07426 Königsee-Rottenbach
Telefon: 036738 / 659 – 0

Fax: 036738 / 659 – 119

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2015.

Liebe Patientin, lieber Patient,

getreu unserem Motto – „Wir haben es bewahrt, denn es hat sich bewährt“ – wünschen wir Ihnen auf diesem Wege bleibende Gesundheit bzw. gute Besserung.

Ihre Thüringer Firma Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG
