Hält wirkungsvoll Zecken fern



Mit Langzeit-Schutz

ZECKEN STOPP

Pumpspray auf der Basis eines Ethanol-Wasser-Gemisches

ANTI BRUMM® ZECKEN STOPP schützt bis zu 8 Stunden vor Zecken.

Hautverträglichkeit dermatologisch getestet.

Anwendung: Besprühen Sie ungeschützte Hautstellen mit ANTI BRUMM® ZECKEN STOPP (1g [=7 Sprühstöße] pro 600 cm²) und vertei-Ien Sie dieses gleichmäßig. Wiederholen Sie die Anwendung bei Bedarf bis zu dreimal täglich, besonders nach starkem Schwitzen oder nach dem Baden. Zur Anwendung im Gesicht ANTI BRUMM® ZECKEN STOPP auf die Handfläche sprühen und im Gesicht verteilen. Augenpartie aussparen. Nicht auf Wunden und Schleimhäute auftragen. Nicht wasserfest.

Zur Unterstützung können auch Textilien besprüht werden. Enthält Ethanol.

Bei Kindern sparsam anwenden und durch eine erwachsene Person auftragen Jassen.



Hände und Mundregion des Kindes aussparen. Nicht am ganzen Körper anwenden. Zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor.

Weitere Produktinformationen siehe Etikettinnenseite.



Markeninhaber: **VERFORA SA** CH-1752 Villars-sur-Glâne

Inverkehrbringer: HERMES ARZNEIMITTEL GMBH Georg-Kalb-Straße 5-8 82049 Pullach i, Isartal Tel.: 089 / 79 102-0

Fax: 089 / 79 102-280 kontakt@hermes-arzneimittel.com Wirkstoffe:

|caridin 15 g/100 g, Eucalyptus citriodora Öl. hydratisiert, cyclisiert 7.8 g/100 g

Rea.-Nr.: N-46941 UFI: 6GN1-00TP-N001-YS2V

Inhalt 150ml C

00134/06 13308B_ET-01-0

- Allgemeine Hinweise: Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

zuführen.

 Nach Hautkontakt: Bei versehentlicher oder übermäßiger Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen

suchen. Nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglich-

keit entfernen. Weiter ausspülen. - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Mund ausspülen

lung zuführen.

- Kann in sehr seltenen Fällen allergische Re-

und reichlich Wasser nachtrinken Kein Erbrechen einleiten, Ärztlicher Behand-

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei

Fehlanwendung oder Hautreizung:

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung - Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.

Kontaminierte

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung - Darf nicht in die Hände von Kindern

Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

gelangen. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,

offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei andauernder Hautreizung Arzt auf-- Aerosol nicht einatmen Inhalt/Behälter der Problemabfallentsor-

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

- Verursacht schwere Augenreizung.

auna zuführen. - BEL KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, Weiter spülen, - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Insektenschutzmittel vorsichtig verwenden.

informationen lesen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-

Ch.-Nr., Verfallsdatum: siehe Boden

aktionen und Hautreizungen hervorrufen.

Bei Auftreten entsprechender Symptome das Produkt nicht mehr verwenden. Bei anhaltender Symptomatik: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.