

Vizol S INTENSIVE

Augentropfen

Gebrauchsanweisung - bitte sorgfältig durchlesen

Die Tropfen wurden entwickelt, um **Probleme mit trockenen Augen** zu lindern und die Augenoberfläche zu regenerieren.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Dinatriumphosphat wasserfrei, Natriumhyaluronat 0,15 %, Dexpanthenol 2 %, gereinigtes Wasser.

Ohne Konservierungsstoffe.

ZWECK

Vizol S INTENSIVE Augentropfen wurden entwickelt, um leichte bis mittelschwere Probleme mit trockenen Augen zu lindern, den Tränenfilm zu stabilisieren, das Auge zu befeuchten und seine Oberfläche zu glätten.

Sie lindern auch Störungen im Falle von:

- mechanischer Reizung der Augenoberfläche (verursacht durch das Tragen von Linsen, diagnostische oder chirurgische Eingriffe am Auge),
- mechanischer Reizung durch äußere Faktoren (Wind, Sonne, Chlorwasser, Pharmakotherapie)
- Überanstrengung der Augen (langes Arbeiten am Computer).

Die Anwendung der Tropfen sorgt für eine schnellere Linderung der genannten Beschwerden.

Vizol S INTENSIVE hat eine zweifache Wirkung: Es enthält Natriumhyaluronat, das den Tränenfilm befeuchtet und stabilisiert, und Dexpanthenol, das **die Augenoberfläche beruhigt, schützt und bei der Regeneration hilft.**

Probleme mit trockenen Augen können gelindert und somit Komplikationen verhindert werden.

Augentrockenheit kann verursacht werden durch:

- chirurgischer Eingriff, Augenverletzungen oder das Vorhandensein eines Fremdkörpers im Auge,
- eine Störung des Tränenfilms durch fehlende Tränen oder deren übermäßige Verdunstung, was zu einer Schädigung der Augenoberfläche und zu Beschwerden führen kann,
- die Umwelt (Zentralheizung, Klimaanlage, Neonlicht, Rauch und Wind),
- langes Arbeiten am Computer,
- Verwendung abschwellender Augentropfen,
- Alterung,
- Tragen von Kontaktlinsen,
- Geschlecht (hormonelle Veränderungen bei Frauen während Schwangerschaft, Stillzeit, Menstruation oder Menopause),
- Medikamente (zur Behandlung von Depressionen, Bluthochdruck, zur Verhinderung einer Schwangerschaft),
- Krankheiten (rheumatoide Arthritis, Diabetes, Asthma, Schilddrüsenprobleme, Glaukom)

Vizol S INTENSIVE Augentropfen können auch beim Tragen von Kontaktlinsen verwendet werden.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Verwenden Sie Vizol S INTENSIVE nicht:

- bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Natriumhyaluronat, Dexpanthenol oder einen anderen Inhaltsstoff von Vizol S INTENSIV Augentropfen.

Im Falle einer allergischen Reaktion sollten Sie das Produkt sofort absetzen und einen Arzt aufsuchen.

Andere Bemerkungen:

- Wenn Sie feststellen, dass die Vizol S INTENSIVE Flasche oder der Applikator beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht.
- Um eine sichere Anwendung und Hygiene zu gewährleisten, sollte jede Flasche nur von einer Person verwendet werden.
- Es gibt keine bekannten Wechselwirkungen zwischen Vizol S INTENSIVE und Kontaktlinsenlösungen, anderen Augentropfen oder topischen Augensalben. Wenn Sie ein anderes Augenprodukt verwenden, warten Sie mindestens 15 Minuten zwischen den Anwendungen.

Hinweis:

Unmittelbar nach der Anwendung der Tropfen kann Ihr Sehvermögen beeinträchtigt sein. Es wird daher empfohlen, dass Sie während dieses kurzen Zeitraums kein Auto fahren oder ein Fahrzeug oder eine Maschine bedienen, sondern warten, bis Ihre Sehkraft wieder scharf wird.

PRODUKTSICHERHEIT

Die Technologie des Applikators umfasst einen Filter, der das Produkt **sicher für den Gebrauch** macht, da er eine Verunreinigung der Lösung nach dem Öffnen verhindert.

Das Produkt enthält keine Konservierungsstoffe, wodurch die Möglichkeit von Reizungen und Schäden an der Augenoberfläche verringert wird.


Das Produkt ist im Allgemeinen gut verträglich. Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

GEBRAUCHSANWEISUNG


Die Tropfen können je nach Bedarf mehrmals am Tag angewendet werden.

Geben Sie 1-2 Tropfen in das Auge und blinzeln Sie mehrmals, um die Lösung gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges zu verteilen.


Sie enthalten keine Konservierungsstoffe und ihre Anwendung ist daher nicht schädlich für das Auge.




1. Entfernen Sie den Stopfen von der Pumpe.



2. Fassen Sie die Pumpe mit der Hand auf eine der in Abbildung 2 gezeigten Arten an.



3. Drehen Sie die Flasche auf den Kopf und aktivieren Sie die Pumpe durch Drücken, bis der erste Tropfen erscheint.



4. Halten Sie die Flasche kopfüber und träufeln Sie durch Drücken der Pumpe die vorgeschriebene Anzahl Tropfen in das Auge.

PROBIEREN SIE AUCH DIE ANDEREN AUGENTROPFEN AUS DER VIZOL S PRODUKTLINE:

PRODUKT	ZWECK	ZUSAMMENSETZUNG	URSACHEN VON STÖRUNGEN	ART DER ANWENDUNG	VERWENDUNG MIT KONTAKTLINSEN	GEFÜHL NACH DER ANWENDUNG
Vizol S 0.21% FAST RELIEF	Linderung leichter trockener Augen Symptome	Natriumhyaluronat 0,21 %	Lang andauernde Computerarbeit, Ermüdung der Augen beim Autofahren und auf Reisen, Tragen von Kontaktlinsen, Allergie, Fremdkörper, externe Faktoren (trockene Luft, Rauch)		Ja	Sofortige Erleichterung und Erfrischung. Lang anhaltendes Gefühl der Befeuchtung.
Vizol S 0.4% LONG EFFECT	Linderung schwerer trockener Augen Symptome	Natriumhyaluronat 0,4%	Aggressive äußere Faktoren (Wind, Sonne, trockene Luft), zentral beheizte und klimatisierte Räume, Alterung, Pharmakotherapie	Anwenden 1-2 Tropfen in das Auge, mehrmals am Tag, oder nach Bedarf	Nein	Sofortige Linderung und lang anhaltende Wirkung der Befeuchtung. Lang anhaltendes Gefühl von Komfort und Befeuchtung. Das Produkt kann die Sicht kurzzeitig trüben.
Vizol S INTENSIVE	Linderung der Symptome des trockenen Auges und Regeneration der Augenoberfläche	Natriumhyaluronat 0,15 % Dexpanthenol 2 %	Mechanische Augenreizungen: Tragen von Kontaktlinsen, chirurgische oder diagnostische Eingriffe, Medikamente		Ja	Sofortige Erfrischung und lang anhaltendes Gefühl von Komfort und Befeuchtung.

HERSTELLER

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatien

VERLÄUFSDATUM

Auf der Verpackung aufgedruckt.

Das Verfallsdatum nach der Öffnung beträgt 180 Tage.

Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt bei einer Temperatur von bis zu 25 °C in seiner Originalverpackung auf.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

10 ml



REVISIONSDATUM

April 2021

Legende zu den Symbolen auf dem Produkt



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Sterile, aseptische Verarbeitungstechnik



Chargen-Nr.



Bei einer Temperatur von bis zu 25 °C aufbewahren



Haltbarkeitsdauer / Verfallsdatum



Vorsicht, lesen Sie die Gebrauchsanweisung (für wichtige Warnungen Vorsichtsmaßnahmen)

Zusätzliche Symbole auf der Schachtel:

Vizol S INTENSIVE



Regeneration und Hydratisierung bei mechanischen Augenreizungen und medikamentöser Therapie.



Doppelte Wirkung bei **leichten bis mittelschweren** Symptomen des **trockenen Auges**.



Linderung von Augenbeschwerden und -reizungen beim **Tragen von Kontaktlinsen**.



Haltbarkeit nach Anbruch **6 Monate**.